

达州市城市管理行政执法局电子政务外网视频会议系统采购价格询价公示

为进一步提高我市城管系统与上级住建部门的工作管理效率，实行与住建部、省住建厅的双向互联互通，现将电子政务外网视频会议系统相关技术指标、参数予以公布，请有资质和意向的相关企业积极参与报价，并通过以下途径和方式将有关资料发送至我局。

公示时间：2024年8月16日至2024年8月23日

联系地址：达州市通川区通川区北路155号

联系人：杜泰伯 联系电话：17378409117

资料报送方式：电子邮箱：420331995@qq.com

附件：相关技术指标、参数

附件

一、多点控制单元（MCU）接入标准参数（市级部署）

- 1.需同时支持ITU-T H.323、IETF SIP标准协议。
- 2.视频编解码应支持H.264、H.265协议，辅流应支持H.239、BFCP协议。
- 3.音频应支持G.711a/u、G.722、G.722.1、G.722.1c、AAC-LC、AAC-LD、OPUS等协议。
- 4.支持资源池功能，可与省级MCU融合资源池实现会议资源动态自动分配或互为备份。
- 5.支持向省级平台注册，并向平台实时上报设备在线、媒体能力、资源动态等状态。
- 6.支持接收省级平台下发配置参数（会议类型、媒体配置、参会用户列表等）及会议日程。
- 7.应支持与省级视频系统平台实现无缝数字级联。
- 8.支持发言序列设置操作，可以清楚的看到发言会场的先后顺序，同时支持调序。

二、录播服务平台接入标准参数（市级部署）

1.应同时支持ITU-TH.323、IETF SIP标准协议。

2.支持H.264、H.263、H.265视频协议，支持H.239、BFCP双流协议。

3.支持G.711a/u、G.728、G.723.1、G.729、G.722、G.722.1等音频协议。

4.建议支持不低于2TB的存储容量。

5.支持向省级平台注册，并向平台实时上报设备在线、媒体能力等状态。

6.支持接收省级平台下发配置参数（GK注册配置、SIP注册配置、会管平台配置）及会议日程。

7.应支持在省级平台上进行视频录制文件的在线直播预览功能及媒体文件点播功能

三、分体式视频会议终端接入标准参数（市（州）、县（区）级部署）

1.应采用嵌入式操作系统，专用DSP硬件架构设计，应同时支持ITU-T H.323、IETF SIP标准协议。

2.视频编解码应支持H.264、H.265协议，辅流应支持H.239、BFCP协议。

3.音频系统应支持G.711a/u、G.722、G.722.1、G.722.1c、AAC-LC、AAC-LD、OPUS等协议。

4.应支持H.235、SRTP、TLS、AES等多重安全加密协议标

6.采用一体化简易部署设计，内嵌不低于12倍光学变焦的1080P60fps高清摄像单元，内嵌2个拾音麦克单元，内嵌状态显示面板。

7.支持1路DVI-I扩展高清视频输入接口，2个以上HDMI高清视频输出接口。

8.支持向省级平台注册，并向平台实时上报设备在线、媒体能力等状态。

9.支持接收省级平台下发配置参数（GK注册配置、SIP注册配置、会管平台配置、接听方式、音量等）及会议日程，并支持接收平台的远程推送升级功能。

10.为实现更优的拾音音效，建议接入本地会议音频系统。如无相关音频设备，建议增加1支幻象供电电容式麦克风。